

Δ FATOR BANHO



Δ FATOR BANHO





# FATOR BANHO

mobiliário & remodelações



Faça o seu espelho por medida!

Fabrico de espelhos por medida e formatos personalizados.

# ÍNDICE GRÁFICO

---



**VIENA**

PAG. 5 / 6



**DROP**

PAG. 7 / 8



**LYON**

PAG. 9 / 10



**CHICAGO**

PAG. 11 / 12



**MANCHESTER**

PAG. 13 / 14



**LONDRES**

PAG. 15 / 16



**PARIS**

PAG. 17 / 18



**BARCELONA**

PAG. 19 / 20



**MERIDA**

PAG. 21 / 22



**MARSELHA**

PAG. 23 / 24



**MALTA**

PAG. 25 / 26



**MERIDA GOLD**

PAG. 27 / 28



**MERIDA BLACK**

PAG. 29 / 28



**LUNA**

PAG. 31 / 32



**LUNAR**

PAG. 33 / 34



**SIENA BLACK**

PAG. 35 / 36



**SIENA GOLD**

PAG. 37 / 38




**BOLONHA**

PAG. 39 / 40



**VENEZA**

PAG. 41 / 42



**ROMA**

PAG. 43 / 44



**BRUXELAS**

PAG. 45 / 46




**MUNIQUE**

PAG. 47 / 48

# VIENA

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# VIENA

ESPELHO COM FORMATO OVALIZADO  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## REFERENCIAS

### MEDIDA COD. INTERNO

40X60	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
50X70	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
60X80	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
70X90	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
75X100	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
75X120	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
80X130	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
90X150	<a href="#">EVB00000 EL210</a>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# DROP

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# DROP

ESPELHO COM FORMATO GOTA  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)





ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
--------	--------------

<u>40X60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
--------------	-----------------------

<u>50X70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
--------------	-----------------------

<u>60X80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
--------------	-----------------------

<u>70X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
--------------	-----------------------

<u>75X100</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
---------------	-----------------------

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+


Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# LYON

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# LYON

ESPELHO COM FORMATO GODO  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)



ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## OPÇÕES





MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## FORMATOS



## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
--------	--------------

<u>40X60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
--------------	-----------------------

<u>50X70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
--------------	-----------------------

<u>60X80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
--------------	-----------------------

<u>70X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
--------------	-----------------------

<u>80X100</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
---------------	-----------------------

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+


Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# CHICAGO

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# CHICAGO

ESPELHO COM FORMATO RECTANGULAR  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)



ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## OPÇÕES




MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## FORMATOS



## REFERENCIAS

### MEDIDA

### COD. INTERNO

<u>40X60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>50X70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>70X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X100</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>70x120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>80x140</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>80x150</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# MANCHESTER

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA FRONTAL  
JATO DE AREIA



# MANCHESTER

ESPELHO COM FORMATO RECTANGULAR

LUZ INDIRECTA COM SAÍDA FRONTAL

JATO DE AREIA

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)



ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## OPÇÕES




MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## FORMATOS



## REFERENCIAS

### MEDIDA

### COD. INTERNO

<u>40X60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>50X70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>70X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X100</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>70x120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>80x140</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>80x150</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+


Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# LONDRES

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA FRONTAL  
JATO DE AREIA



# LONDRES

ESPELHO COM FORMATO RECTANGULAR  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA FRONTAL E LATERAL  
JATO DE AREIA

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)



ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## OPÇÕES




MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## FORMATOS



## REFERENCIAS

### MEDIDA

### COD. INTERNO

<u>40X60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>50X70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>70X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X100</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>70x120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>80x140</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>80x150</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# PARIS

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA FRONTAL  
JATO DE AREIA



# PARIS

ESPELHO COM FORMATO RECTANGULAR CANTOS REDONDOS

LUZ INDIRECTA COM SAÍDA FRONTAL E LATERAL

JATO DE AREIA

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)



ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## OPÇÕES




MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## FORMATOS



## REFERENCIAS

### MEDIDA

### COD. INTERNO

<u>40X60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>50X70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>70X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X100</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>70x120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>80x140</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>80x150</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# BARCELONA

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# BARCELONA

ESPELHO COM FORMATO RECTANGULAR CANTOS REDONDOS

LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)



ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## OPÇÕES




MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## FORMATOS



## REFERENCIAS

### MEDIDA

### COD. INTERNO

<u>40X60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>50X70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>70X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X100</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>70x120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>80x140</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>80x150</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# MERIDA

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# MERIDA

ESPELHO COM FORMATO REDONDO

LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## REFERENCIAS

### MEDIDA

### COD. INTERNO

<u>DIM 60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 100</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>DIM 120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# MARSELHA

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA FRONTAL  
JATO DE AREIA



# MARSELHA

ESPELHO COM FORMATO REDONDO  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL E FRONTAL  
JATO DE AREIA

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
--------	--------------


<u>DIM 60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 100</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 120</u>	<u>EVB00000 EL210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS  
Classificação energética F+  
Vida útil estimada 50.000 horas  
Legislação europeia CE, ROHS, IP44  
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# MALTA

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA FRONTAL  
JATO DE AREIA



# MALTA

ESPELHO COM FORMATO REDONDO  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL E FRONTAL  
JATO DE AREIA

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
--------	--------------

<u>DIM 60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 100</u>	<u>EVB00000 EI210</u>
<u>DIM 120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS  
Classificação energética F+  
Vida útil estimada 50.000 horas  
Legislação europeia CE, ROHS, IP44  
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# MERIDA GOLD

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# MERIDA GOLD

ESPELHO COM FORMATO REDONDO

LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES

## REFERENCIAS

### MEDIDA

### COD. INTERNO

DIM 60

EVB00000 EL210

DIM 80

EVB00000 EL210

DIM 100

EVB00000 EI210

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# MERIDA BLACK

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# MERIDA BLACK

ESPELHO COM FORMATO REDONDO

LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES

## REFERENCIAS

### MEDIDA

### COD. INTERNO

DIM 60

EVB00000 EL210

DIM 80

EVB00000 EL210

DIM 100

EVB00000 EI210

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+


Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# LUNA

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# LUNA

ESPELHO COM FORMATO CAPSULA  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES

## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
<u>45X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>50X100</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS  
Classificação energética F+  
Vida útil estimada 50.000 horas  
Legislação europeia CE, ROHS, IP44  
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# LUNAR

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA FRONTAL



# LUNAR

ESPELHO COM FORMATO CAPSULA  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL E FRONTAL  
JATO DE AREIA

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES

## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
<u>45X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>50X100</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS  
Classificação energética F+  
Vida útil estimada 50.000 horas  
Legislação europeia CE, ROHS, IP44  
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# SIENA BLACK

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# SIENA BLACK

ESPELHO COM FORMATO CAPSULA  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES

## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
<u>45X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>50X100</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS  
Classificação energética F+  
Vida útil estimada 50.000 horas  
Legislação europeia CE, ROHS, IP44  
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# SIENA GOLD

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# SIENA GOLD

ESPELHO COM FORMATO CAPSULA  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES

## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
<u>45X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>50X100</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+


Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# BOLONHA

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# BOLONHA

ESPELHO COM FORMATO REDONDO

LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## REFERENCIAS

### MEDIDA

### COD. INTERNO

<u>DIM 60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 70</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 80</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 100</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>DIM 120</u>	<u>EVB00000 EL210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# ENEZA

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# VENEZA

ESPELHO COM FORMATO GODO  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)






ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES

## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
<u>80X60</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>70X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>100X70</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS  
Classificação energética F+  
Vida útil estimada 50.000 horas  
Legislação europeia CE, ROHS, IP44  
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# ROMA

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# ROMA

ESPELHO COM FORMATO RECTANGULAR  
LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL E FRONTAL  
JATO DE AREIA

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)



ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## OPÇÕES




MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## FORMATOS



## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
<a href="#">40X60</a>	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
<a href="#">50X70</a>	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
<a href="#">60X80</a>	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
<a href="#">70X90</a>	<a href="#">EVB00000 EL210</a>
<a href="#">60X100</a>	<a href="#">EVB00000 EI210</a>
<a href="#">70x120</a>	<a href="#">EVB00000 EI210</a>
<a href="#">80x140</a>	<a href="#">EVB00000 EI210</a>
<a href="#">80x150</a>	<a href="#">EVB00000 EI210</a>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS  
Classificação energética F+  
Vida útil estimada 50.000 horas  
Legislação europeia CE, ROHS, IP44  
Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# BRUXELAS

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# BRUXELAS

ESPELHO COM FORMATO RECTANGULAR

LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE



ESPESSURA 4MM

## FORMATOS



## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES

## REFERENCIAS

MEDIDA	COD. INTERNO
<u>45X90</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>50X100</u>	<u>EVB00000 EL210</u>
<u>60X120</u>	<u>EVB00000 EI210</u>

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

# MUNIQUE

ESPELHO RETROILUMINADO  
COM SAÍDA LATERAL



# MUNIQUE

ESPELHO COM FORMATO RECTANGULAR

LUZ INDIRECTA COM SAÍDA LATERAL

## MODELO BASE



LUZ 4000K(NATURAL)




ANTI - EMBACIANTE




ESPESSURA 4MM

## FORMATOS




80CM

80CM



90CM

90CM



100CM

100CM

## OPÇÕES



MUDANÇA ENTRE AS 3 CORES



ESPELHO AUMENTO

## REFERENCIAS

**MEDIDA**

**COD. INTERNO**

80X80

EVB00000 EL210

90X90

EVB00000 EL210

100X100

EVB00000 EI210

## DADOS COMUNS

Garantia 3 ANOS

Classificação energética F+

Vida útil estimada 50.000 horas

Legislação europeia CE, ROHS, IP44

Potência (V) 220-240V / 50-60Hz Kelvin 4.000K

## **CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E ENTREGAS**

Verificar as mercadorias aquando da sua recepção. Não será aceite qualquer reclamação por mercadorias não verificadas no momento da recepção. O transportador indicará este facto na nota de entrega.

## **DEVOLUÇÕES**

A FATOR BANHO, não aceitará qualquer devolução que não tenha sido previamente autorizada pela equipa técnica. Além disso, em caso de defeito de fabrico, a embalagem deve estar em perfeitas condições, caso contrário será aplicada uma sobretaxa de 10% na fatura para a receção, inspeção e manuseamento.

## **MODO DE PAGAMENTO**

Pagamento conforme condições acordadas na abertura de cliente. Qualquer falta de pagamento implicará o a retenção de todas as encomendas até ao pagamento das mesmas.


## **ALTERAÇÕES NA MODELAÇÃO**

Em determinadas ocasiões, alguns dos artigos fornecidos pela FATOR BANHO, podem apresentar alterações, não substanciais, em alguns dos seus componentes em relação às fotografias publicadas no catálogo atual. FATOR BANHO, reserva-se o direito de efetuar tais alterações na sua modelação sempre com o objetivo de melhorar o design e a funcionalidade do produto, bem como as suas condições de venda.



## **FATOR BANHO**

Rua Nova da Gandra 36,  
4425-148 Águas Santas  
Maia



Telm: 927 323 229 | Fixo: 229 710 759 | [geral@fatorbanho.pt](mailto:geral@fatorbanho.pt) | [www.fatorbanho.pt](http://www.fatorbanho.pt)